




QUALIS

E PARQUET FIR D'LIEWEN

Parquet Fohl - QUALIS



Fohl
PARQUET



LA PASSION DU BOIS

Depuis 1886 déjà notre entreprise familiale FOHL se passionne pour le bois, matériau de construction renouvelable par excellence. En plus de ses qualités écologiques indéniables, le sol en bois crée d'embûche un climat d'intérieur agréable. Pas de délais de séchage, chaud au toucher – un confort d'habitat exceptionnel dès le premier jour.

Notre parquet QUALIS confère une ambiance et un caractère individuel à tout type d'espace de vie, en nouvelle construction, rénovation ou bâtiment ancien. Nos experts sont là pour vous guider dans vos choix de couleur, type de pose et finition de surface. Ils restent à vos côtés du premier rendez-vous jusqu'à la fin des travaux et pour toutes vos questions par la suite.


Notre gamme innovative QUALIS est produite à base d'essences de bois locales venant de forêts européennes voisines. Notre processus de fabrication interne s'appuie sur l'expérience centenaire de l'entreprise et les technologies les plus modernes pour un résultat esthétique et résistant.

Avec QUALIS, vous faites le choix d'un mode de construction durable au service de l'économie régionale !

QUALIS est synonyme d'écologie à caractère régional. Optez dès aujourd'hui pour un environnement de vie plus sain et plus durable.

“





POURQUOI QUALIS ?



QUALITÉ

1 Le choix du bois est déterminant pour la qualité du produit fini. QUALIS est le résultat d'une expérience centenaire couplée à la prouesse technologique et l'inventivité d'une équipe de passionnés. Solide, résistant et pourtant on ne peut plus naturel, un parquet QUALIS répondra à toutes vos attentes, et à nos exigences aussi.

RÉGIONALITÉ

2 Pour une économie régionale efficace, les circuits courts sont essentiels. Nous sommes convaincus que seul un « Made in Luxembourg » peut garantir le niveau de qualité que nous visons et c'est la raison pour laquelle nous avons pris l'ensemble du processus de fabrication entre nos mains.



FLEXIBILITÉ

3 Nos sols massifs et semi-massifs permettent des choix variés en termes de longueur des planches, type de pose, quadrillage et finitions. Grâce à une large palette de couleurs naturelles, nous pouvons transposer la teinte choisie sur vos marches d'escaliers, rebords de fenêtre ou autres éléments d'intérieur en bois.

ÉCOLOGIE

4 QUALIS repose sur un processus de fabrication durable. La pose se fait en fonction du sous-plancher, soit à l'aide d'adhésif écologique ou cloué sur ossature bois. Votre parquet contribuera immédiatement à un climat d'habitat sain et agréable. Tous nos bois proviennent de forêts européennes certifiées FSC ou PEFC.

COLORIS - CHÊNE



KÉNGERTBËSCH

Art. 21101



GROFEBËSCH

Art. 21102



MOSERBËSCH

Art. 21103



BENSCHELT

Art. 21104



SPATZLEE

Art. 21105



HÄREBËSCH

Art. 21106



HAARD

Art. 21107



ESPEN

Art. 21108



SCHWÄIBËSCH

Art. 21109




KNAPPBËSCH

Art. 21110



LÉIBËSCH

Art. 21111



GUDELT

Art. 21112



GEESSEBËSCH

Art. 21113




SCHOOSBËSCH

Art. 21114



GRÖNDCHEN

Art. 21115



OUSTERBËSCH

Art. 21116




LËTSCHERT

Art. 21117



GROËBËSCH

Art. 21118



GROUFT

Art. 21119



KUELENT

Art. 21120

COMPOSITION



SEMI-MASSIF

Lamelle de bois 4 mm ou 6 mm
Support en bois contreplaqué



MASSIF

Bois dur massif
14 – 22 mm

LONGUEURS

Le bon choix en termes de longueur et largeur des planches dépendra de la configuration de la pièce. Où se situent les sources lumineuses ? Quelle est la surface à couvrir ? Quels types de revêtements existent déjà dans la pièce ? Autant de questions auxquelles nous cherchons réponse ensemble pour déterminer l'esthétique et le résultat que vous préferez.



À l'anglaise L : 49 cm x L : 7 cm x H : 1 cm



Maison de campagne fine L : 120 cm x L : 12 cm x H : 1 cm



Maison de campagne large L : 250 cm – 150 cm x L : 16 cm / 18 cm / 20 cm / 22 cm x H : 1,3 cm

TYPES DE POSE




EN COUPE DE PIERRE
(asymétrique)



À L'ANGLAISE
(symétrique)



EN ARÊTES 90°



EN POINT DE
HONGRIE

STRUCTURE



 **PRIMUS**
Sans noeuds

La structure PRIMUS se compose uniquement de duramen et est idéale pour les sols discrets qui se joignent naturellement à l'atmosphère de la pièce.



 **VITALIS**
Petits noeuds

Cette structure à texture fine et au grain léger met agréablement en valeur l'esthétique naturelle du bois.



 **CARACTÈRE**
Grands noeuds

Ce parquet à madrure marquée donne immédiatement du caractère à votre espace de vie.

NOS FORÊTS





Pour un parquet de qualité il faut un bois de qualité. C'est pourquoi nous misons exclusivement sur l'exploitation forestière durable.

Les arbres des forêts européennes ont beaucoup souffert du changement climatique, des insectes ravageurs et du manque de biodiversité. C'est pourquoi nous optons systématiquement pour du bois certifié FSC ou PEFC passé au crible de notre propre échelle de référence.

En choisissant un parquet QUALIS vous contribuez à l'effort collectif de conservation de nos plus belles forêts.

VISITEZ NOTRE SALLE D'EXPO À NOMMERN !



www.fohl.lu

CONTACT

14, rue du Knapp
L-7465 NOMMERN
Luxembourg

+352 83 72 47
info@fohl.lu

HORAIRES

Mardi - vendredi
14h00 – 17h30

Samedi
10h00 – 12h00

Ou sur rendez-vous